


**PIATTAFORME AUTOCARRATE****Dati tecnici**

Altezza max lavoro	19,70 m
Altezza max piano calpestio cesto	17,70 m
Numero max persone su navicella	2
Portata max cesto	300 kg
Dimensioni cesto	1400 x 700 x 1100
Sbraccio max di lavoro	13,70 m
Settore di lavoro	360°
Rotazione struttura	700°
Rotazione cesto	90° destra - 90° sinistra
Velocità max di sollevamento	0,4 m/s
Velocità max di sfilo	0,4 m/s
Velocità max di rotazione	0,7 m/s
Carico max sotto gli stabilizzatori	3200 kg



## PIATTAFORME AUTOCARRATE


### DIMENSIONI (mm)



## PIATTAFORME AUTOCARRATE

### AREA DI LAVORO SETTORE POSTERIORE-LATERALE (TRAVERSE ESTESE)

Sbraccio max di lavoro 13,70 m




## PIATTAFORME AUTOCARRATE

AREA DI LAVORO SETTORE ANTERIORE (TRAVERSE APERTE)

AREA DI LAVORO SETTORE POSTERIORE (TRAVERSE CHIUSE)


Sbraccio max di lavoro 11,10 m



## PIATTAFORME AUTOCARRATE

### AREA DI LAVORO SETTORE LATERALE (TRAVERSE CHIUSE)


Sbraccio max di lavoro 10,20 m



## PIATTAFORME AUTOCARRATE

### SETTORI DI LAVORO

Stabilizzazione massima



Stabilizzazione minima

